

BAFEO

Rozwiązania akustyczne

#IFeltGood

W BAFEO tworzymy rozwiązania akustyczne, takie jak: baffle okrągłe sufitowe, chmury akustyczne, baffle wertykalne sufitowe, sufity żebrowane, przegrody nabiurkowe, kasetony, obrazy akustyczne, okładziny ścienne. W naszej ofercie znajdują się produkty wykonane z materiału ecoPET, który ma właściwości dźwiękochłonne.

Panele akustyczne PET

BAFEO to dynamiczny, kreatywny i odpowiedzialny zespół. Czujemy się zobowiązani do zapewnienia odbiorcom najlepszej wersji oferowanych produktów.

Nasza siedziba oraz rozbudowany park maszynowy mieszczą się w Kielcach. Dzięki zasobom zapewniamy kompleksową współpracę i montaż produktów na terenie całej Polski i za granicą.

Zawartość

8	Specyfikacja
10	Kolekcja kolorów
12	Łączenie płyt i kolorów
16	Cięcie V-cut
20	Cięcie Liniowe
22	Druk UV
24	Termoformowanie
26	Produkty
28	Okładziny ściennie
32	Baffle okrągłe sufitowe
38	Chmury akustyczne
44	Baffle wertykalne sufitowe
50	Sufity żebrowane
56	Przegrody naburkowe
64	Wiszące przegrody akustyczne
68	Kasetony
74	Obrazy akustyczne
78	Mozaika Art Deco



SPECYFIKACJA PRODUKTU

Materiał:
100% włókno poliestrowe

Wymiary:
1220 x 2440 mm oraz 1220 x 2800 mm

Grubość:
9 mm / 12 mm

Gęstość:
2400 g/m²

Materiał:
100% włókno poliestrowe

Właściwości akustyczne NRC:
0,8-0,9

Grubość:
3 mm

Gęstość:
600 g/m²


MATERIAŁ PET

Produkty BAFEO wyprodukowane są w 100% z włókna poliestrowego. Włókno poliestrowe zawiera maksymalnie 75% materiału pochodzącego z recyklingu pokonsumpcyjnego (granulat z butelek PET).

KOLORY

60 unikalnych kolorów produktów

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE






























Materiał PET, ze względu na swoje właściwości akustyczne jest chętnie wykorzystywany do projektowania nowoczesnych rozwiązań redukujących hałas w pomieszczeniach.

W naszej ofercie znajdują się produkty akustyczne wykonane z materiału PET w różnych kolorach i wzorach, dzięki czemu dają one szerokie możliwości w aranżacji przestrzeni.

Dla osiągnięcia wyższych parametrów akustycznych produkty BAFEO wykonane z materiału PET mogą być dodatkowo wypełnione wełną mineralną.

KOLEKCJA

Paleta Barw






					
BF-04 PURE WHITE 9 12	BF-10 SILVER GREY 9 12	BF-36 DARK SILVER 9 12	BF-38 MORANDI 9 12	BF-45 SPACE GREY 9	BF-70 FIREPLACE 9
					
BF-25 ULTIMATE GREY 9	BF-26 SESAME 12	BF-12 MOON GREY 9	BF-28 DARK GREY 9	BF-27 PURE BLACK 9 12	
					
BF-05 LIGHT CAMEL 9 12	BF-07 OPERA 12	BF-67 PERFECTLY PALE 9	BF-59 ZARA CAMEL 9 12		
					
BF-42 FOREVER 12	BF-16 PAGEANT BLUE 12	BF-47 NAVY PEONY 12	BF-09 LIGHT GREY 9 12	BF-57 STROM 12	BF-33 REGATTA 12
					
BF-31 ACROS 12	BF-29 GRAY GREEN 12	BF-34 BLACKISH GREEN 12			
					
BF-06 DARK CAMEL 12	BF-30 BROWN 9	BF-51 MILK COCOA 12	BF-46 PEACH PEARL 9 12	BF-18 TOMATO PUREE 9 12	EO-02 DEEP PURPLE 12
					
BF-49 SENADO 12	EO-01 BRICK 12	BF-52 RUST 12	BF-08 RED COFFEE 9 12		

Grubość: 3 mm | 9 mm | 12 mm

Paleta Barw – Kolory limitowane

					
BF-58 MATCHA 9	BF-43 ILLUMINATING 9	BF-03 ORANGE 9	BF-60 PURE RED 9	BF-39 HARBOR 9	BF-23 BEAUCOP BLUE 9

Paleta Barw – grubość: 3 mm

					
FO-01	FO-02	FO-03	FO-04	FO-05	FO-06
					
FO-07	FO-08	FO-22	FO-26	FO-30	FO-42
					
FO-16	FO-20	FO-48	FO-35	FO-47	FO-12
					
FO-11					

Kolory w tej publikacji mogą różnić się od kolorów produktu oryginalnego. Zalecamy zamówienie próbki produktu.

Łączenie płyt i kolorów

Unikalne i spersonalizowane wzory można uzyskać dzięki różnym rodzajom łączenia płyt. Dzięki takiej możliwości powstają produkty wielobarwne, dopasowane do potrzeb architektów i klienta końcowego.


Płyty ecoPET można łączyć za pomocą kleju lub techniką mechaniczną.

Na etapie projektowania podpowiadamy, która metoda sprawdzi się lepiej w danym produkcie. Za pomocą kleju możemy łączyć płyty przed cięciem V-cut lub cięciem liniowym – uzyskamy wtedy wielobarwny wzór.



Dzięki metodzie klejenia możemy również uzyskać wzory 3D, wystarczy, że na płytę bazową nakleimy elementy zaprojektowanego wzoru.

Mechaniczne łączenie płyt o różnej grubości i kolorach sprawdzi się lepiej w produktach, które mają wyróżniać się różnokolorową formą oraz wypukłymi lub wklęsłymi wzorami, których układ możemy zmieniać w dowolnym momencie. Wystarczy lekko wysunąć lub wsunąć dany element i w ten sposób stworzyć unikatowy wzór.



Cięcie V-cut


Technika cięcia V-cut umożliwia tworzenie efektownych, przestrzennych wzorów na płytach ecoPET. Dzięki precyzyjnym nacięciom można uzyskać zarówno subtelne linie, jak i głębsze, wyraźniejsze wzory.

Płyty można naciąć w kształcie litery V pod kątem 45 stopni. Głębokość nacięcia wynosi od 3 do 16 mm, co pozwala na pracę z jedną płytą lub nawet trzema sklejonymi warstwami o różnych kolorach.







CUT ONE SIDE - 1



CUT ONE SIDE - 2



CUT ONE SIDE - 3



CUT ONE SIDE - 4












CUT RECIPROCAL - 1



CUT RECIPROCAL - 2

Drugą możliwością jest cięcie V-cut z ręcznie ustawionym stopniem cięcia. Ustawienie kąta jest w tym przypadku regulowane manualnie, co pozwala na dostosowanie efektu wizualnego do indywidualnych potrzeb projektu. Maksymalna głębokość nacięcia zależy od wielkości kąta.

Dzięki cięciu V-cut można uzyskać wyjątkowe, dwustronne wzory, które doskonale sprawdzają się w miejscach, gdzie obie strony panelu są widoczne.



Cięcie Liniowe

Wycinanie liniowe nożem oscylacyjnym to precyzyjna metoda obróbki płyt ecoPET, która umożliwia tworzenie prostych i zakrzywionych wzorów, takich jak koła czy łuki. Rozstaw nacięć jest dowolny, co pozwala na elastyczne projektowanie różnych form wizualnych.

Głębokość cięcia wynosi od 3 mm do maksymalnie 36 mm (przy połączeniu trzech płyt o grubości 12 mm). Dzięki tej technice można tworzyć efektowne wzory zarówno na pojedynczych panelach, jak i na wielowarstwowych konstrukcjach.

Cięcie liniowe sprawdza się doskonale w projektach wymagających precyzji oraz unikalnych form. Z użyciem tej techniki jesteśmy w stanie wyciąć np. logotyp firmy.



Druk UV

Technika druku UV na płytach ecoPET pozwala na nanoszenie dowolnych wzorów, grafik czy logotypów. Dzięki trwałości i odporności na blaknięcie płyta z nadrukiem UV będzie ciekawym dodatkiem w designerskich wnętrzach.

Drukowane panele mogą pełnić funkcję dekoracyjną, informacyjną lub użytkową, wszystko zależy od wzoru, który się na niej znajdzie.




Termoformowanie

Termoformowanie płyt ecoPET pozwala na nadanie im trójwymiarowych kształtów, co wzbogaca estetykę i funkcjonalność wnętrza. Proces termoformowania odbywa się przy użyciu termoformierki membranowej oraz indywidualnie przygotowanych form wykonanych z MDF (do krótkich serii) lub aluminium (do produkcji seryjnej).

Najczęściej formowane są płyty o grubości 12 mm, które po obróbce zachowują około 4 mm grubości. Maksymalny wymiar formowanego materiału to 980 x 2000 mm, a wysokość wzoru może sięgać do 500 mm — jednak im wyższy wzór, tym mniejszy rozmiar kasetonu można nagrzać w termoformierce.

Dzięki termoformowaniu możliwe jest tworzenie unikalnych, trójwymiarowych form, które łączą w sobie wysokie właściwości akustyczne materiału ecoPET oraz oryginalny design.




Produkty

Okładziny ścienne

Okładziny ściene z materiału ecoPET skutecznie wygłuszają pomieszczenia, poprawiając komfort akustyczny wewnątrz, a do tego podnoszą estetykę pomieszczeń.



DETALE



ROZMIARY PANELU

ROZMIAR	GRUBOŚĆ
1220x2440mm	9 mm
1220x2800mm	12 mm




W ofercie BAFEO dostępne są płyty o różnych grubościach i szerokiej gamie kolorystycznej. Możliwe jest nacinanie liniowe lub pod kątem 45 stopni (V-cut), co pozwala uzyskać trójwymiarowy efekt i jeszcze lepszą absorpcję dźwięków. Dodatkowo powierzchnia płyty ecoPET może być zdobiona indywidualnym nadrukiem, co daje szersze możliwości personalizacji.

Nasze panele ecoPET o wymiarach 1220 mm x 2800 mm możemy dowolnie przycinać lub łączyć, tak, aby dopasować okładzinę ścienną do wymiaru powierzchni, na której ma zostać zamontowana.

Baffle okrągłe sufitowe

Baffle okrągłe sufitowe to podwieszane panele akustyczne, które absorbują dźwięk i zmniejszają poziom hałasu w pomieszczeniu. Pojedyncze baffle w różnych rozmiarach i kolorach, dają duże możliwości w zakresie aranżacji wnętrz.






Materiał: **100% włókno poliestrowe**

Właściwości akustyczne: α_w : 0,65 (MH)

Klasa pochłaniania: **C**




DETALE



ROZMIARY

ROZMIAR	GRUBOŚĆ
600x600 mm	24 mm
800x800 mm	24 mm
1000x1000mm	24 mm
1200x1200 mm	24 mm

Istnieje możliwość dostosowania wymiarów do oczekiwań klienta.



Chmury akustyczne

Największą zaletą chmur akustycznych jest ich pudełkowa forma, która stwarza możliwości dodatkowej ochrony przed niechcianym dźwiękiem.






Odkryj trójwymiarowy sufit, pochłaniający niepożądany hałas. Chmury akustyczne to łatwe w montażu rozwiązanie, dostępne w różnych stylach, rozmiarach i kolorach.

Te sufitowe panele akustyczne pozwalają wprowadzić spójne wizualnie wariacje do monotonnych przestrzeni biurowych, czyniąc open space, sale konferencyjne

czy gabinety bardziej atrakcyjnymi oraz funkcjonalnymi. Od użytkownika zależy również, w jakiej odległości od sufitu zamontowane zostaną chmury akustyczne. Układ ten wpływa zarówno na estetykę wnętrza, jak i na optymalizację parametrów akustycznych. Prosty montaż sprawia, że chmura akustyczna jest wygodnym i skutecznym rozwiązaniem wpływającym na odbiór dźwięku.


DETALE



ROZMIARY

ROZMIAR	GRUBOŚĆ
500 x 500 mm	50 mm
1000 x 1000 mm	50 mm
600 x 1400 mm	50 mm
800 x 1600 mm	50 mm

Istnieje możliwość dostosowania wymiarów do oczekiwań klienta.



Materiał: **100% włókno poliestrowe**

Właściwości akustyczne: α_w : 0,65 (MH)

Klasa pochłaniania: **C**

Baffle wertykalne sufitowe

Baffle wertykalne sufitowe powstały z myślą o wysokich pomieszczeniach, które wymagają poprawy komfortu akustycznego. Jest to rozwiązanie estetyczne i funkcjonalne, dzięki czemu pasuje do nowoczesnych przestrzeni.






Sufitowe panele akustyczne to świetny sposób na redukcję hałasu w pomieszczeniach z wyższymi sufitami.

Dzięki szerokim możliwościom projektowym możemy wykonać je w różnych

rozmiarach, kolorach oraz z dodatkowym wypełnieniem wełną mineralną. Produkt ten pozwala projektantom wewnątrz na zaaranżowanie kreatywnej przestrzeni biurowej, hotelowej lub użyteczności publicznej.



DETALE



ROZMIARY

ROZMIAR	GRUBOŚĆ
200 x 600 mm	50 mm
200 x 800 mm	50 mm
200 x 1000 mm	50 mm
400 x 800 mm	50 mm
400 x 1000 mm	50 mm
400 x 400 mm	50 mm

Istnieje możliwość dostosowania wymiarów do oczekiwań klienta.




Sufity żebrowane

Projektujemy również sufity żebrowane, które doskonale absorbują dźwięk otoczenia. Ich unikalna struktura nie tylko przyciąga wzrok, ale przede wszystkim podnosi komfort akustyczny wewnątrz pomieszczenia. Sufity żebrowane idealnie nadają się do wyciszania dużych przestrzeni, takich jak biura, czy budynki użyteczności publicznej.




DETALE



WIELKOŚĆ MODUŁU

ROZMIAR	WYSOKOŚĆ
1008 x 1200 mm	100 mm

Istnieje możliwość dostosowania wymiarów do oczekiwań klienta.




Materiał: **100% włókno poliestrowe**

Właściwości akustyczne: α_w : 0,40(H)

Klasa pochłaniania: **D**

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ



Dokumentacja zdjęciowa nie może być rozpowszechniana ani wykorzystywana do jakichkolwiek celów przez osoby trzecie.



Zawiesia w kolorze srebrnym


Dokumentacja zdjęciowa nie może być rozpowszechniana ani wykorzystywana do jakichkolwiek celów przez osoby trzecie.

Przegrody nabiurkowe

Błyskawicznie kreuj prywatną, a zarazem spójną przestrzeń roboczą, dzięki naszym przegrodom nabiurkowym z materiału PET.



DETALE



WIELKOŚĆ MODUŁU

ROZMIAR	GRUBOŚĆ
1000 x 400	12 mm
1200 x 400	12 mm
1400 x 400	12 mm
1600 x 400	12 mm
1800 x 400	12 mm
1000 x 400	24 mm
1200 x 400	24 mm
1400 x 400	24 mm

SKRZYDŁA BOCZNE

ROZMIAR	GRUBOŚĆ
400 x 400	12 mm

Istnieje możliwość dostosowania wymiarów do oczekiwań klienta.





Przegrody nabiurkowe pasować będą do biur o różnym charakterze. W naszej ofercie znajdują się przegrody o zróżnicowanej wielkości i grubości, a klient sam może wybrać kolor z 60 dostępnych barw. Produkt ten projektujemy w dwóch wariantach: jako moduł ze skrzydłami bocznymi lub moduł bez skrzydeł bocznych.

Przegrody nabiurkowe wykonane z materiału ecoPET skutecznie absorbują dźwięk, a w przestrzeni open space zwiększają prywatność i sprzyjają efektywnej pracy.



Dzięki dostępnym mocowaniom typu C lub L, które można lakierować na dowolny kolor z palety RAL przegrody są nie tylko stabilne, ale również maksymalnie personalizowane.



Wiszące przegrody akustyczne

Poznaj ściany podwieszane z kolekcji Relief, dodające elitarnego charakteru wnętrzom, w których zostaną użyte. Trzy odcienie beżu, przełamane głęboką czernią, naturalnie komponują się z klasycznym designem. Kwadratowe elementy można swobodnie wysuwać i wciskać w ramę, tworząc dynamiczną, przestrzenną strukturę dostosowaną do indywidualnych aranżacji.








Kasetony ścienne i sufitowe

Nasze kasetony akustyczne, nie tylko mają właściwości dźwiękochłonne, ale także stwarzają przestrzeń do kreatywnej aranżacji wnętrza. Produkt umiejętnie łączy funkcjonalność z estetyką, przekształcając każde pomieszczenie w przestrzeń o wysokim komforcie akustycznym, w której chce się przebywać.





DETALE



WIELKOŚĆ MODUŁU

KASETONY ŚCIENNE

ROZMIAR	WYSOKOŚĆ
600 x 600 mm	40 mm


KASETONY SUFITOWE

ROZMIAR	WYSOKOŚĆ
600 x 600 mm	40 mm

Istnieje możliwość dostosowania wymiarów do oczekiwań klienta.




Obrazy akustyczne




Estetyczny i funkcjonalny produkt, który można zastosować w holach, pokojach hotelowych, na korytarzach, klatkach schodowych, w gabinetach i przestrzeniach open space, czyli wszędzie tam, gdzie ważny jest komfort akustyczny.






A




B




C



D



E




F

ROZMIAR	GRUBOŚĆ	GRUBOŚĆ
1000x700 mm	50 mm	80 mm

Mozaika Art Deco

Mozaika odwołuje się do elegancji lat dwudziestych XX wieku, będzie więc idealnie pasować do ekskluzywnych wnętrz.






Elegancka mozaika akustyczna w stylu art-deco pochłania dźwięk i zmniejsza pogłos, wnosząc spokój i harmonię do wnętrza, gdzie zostanie użyta.

Inspirowany sztuką produkt premium od marki Bafeo stanowi nowoczesne wykończenie wnętrza, które podnosi komfort przebywania w danej przestrzeni. Użyty wzór: pionowe linie i geometryczne kształty oraz łuki w powta-

rzających się wzorach, wprowadzając do wnętrza harmonię, doskonale komponując się z każdym innym stylem.

Dekoracyjny oraz elegancki wzór, podkreśla walory estetyczne wnętrza, w którym znajduje zastosowanie. Dzięki temu idealnie sprawdzi się we wnętrzach hotelowych – holach, foyer i apartamentach.

DETALE



lp.	ROZMIAR	GRUBOŚĆ
1	1200x2440 mm	9 mm
2	1200x2800 mm	12 mm

KONTAKT

+48 537 705 880
s.jakubowska@creoconcept.pl

BAFEO